

# Прокладка межфланцевая резинометаллическая G-S-W

## Технический паспорт

### 1. Назначение:

Резинометаллические прокладки G-S-W обеспечивают стопроцентную герметичность фланцевых соединений труб с задвижками, затворами и прочей фланцевой арматурой.

**Фланцевые прокладки для задвижек G-S-W** применяются в:


- системах водоснабжения;
- системах водоотведения и хозяйственно-бытовой или промышленной канализации;
- технологических трубопроводах.

#### Преимущества:

- вулканизированное стальное кольцо (сердечник) обеспечивает защиту от "выдавливания" прокладки;
- обеспечивает герметичность при меньшем усилии затяжки болтов;
- в отличие от обычных резиновых или паронитовых прокладок, прокладка для фланцевых соединений G-S-W не требует центровки.

### 2. Спецификация:

Эластомер	Транспортируемая среда	Рабочая температура, ° C			Твёрдость по Шору
		постоянно	1 час	1 минута	
EPDM этиленпропиленовый каучук	газ, вода, нефтепродукты	-30 ÷ +100	-35 ÷ +130	-40 ÷ +160	70±5 <sup>0</sup>



### 3. Размеры:

№	Артикул	DN, мм	d1	d2	g1	g2	PN, бар
1	GSW-020-10-40	20	28	60	4	3	10-40
2	GSW-025-10-40	25	35	70	4	3	10-40
3	GSW-032-10-40	32	43	82	4	3	10-40

4	GSW-040-10-40	40	49	92	4	3	10-40
5	GSW-050-10-40	50	61	107	5	4	10-40
6	GSW-065-10-40	65	77	127	5	4	10-40
7	GSW-080-10-40	80	90	142	5	4	10-40
8	GSW-100-10-16	100	115	162	6	5	10-16
10	GSW-125-10-16	125	141	192	6	5	10-16
12	GSW-150-10-16	150	169	218	7	6	10-16
14	GSW-200-10-16	200	220	273	7	6	10-16
15	GSW-250-10	250	274	328	7	6	10
16	GSW-250-16	250	274	330	7	6	16
17	GSW-300-10	300	325	378	7	6	10
18	GSW-300-16	300	325	385	7	6	16
19	GSW-300-25	300	325	402	7	6	25
20	GSW-350-10	350	368	438	9	7	10
21	GSW-350-16	350	368	458	9	7	16
22	GSW-400-10	400	420	490	9	7	10
23	GSW-400-16	400	420	497	9	7	16
24	GSW-400-25	400	420	515	9	7	25
25	GSW-400-40	400	420	547	9	7	40
26	GSW-450-10	450	470	540	9	7	10
27	GSW-500-10	500	520	595	9	7	10
28	GSW-500-16	500	520	618	9	7	16
29	GSW-500-25	500	520	625	9	7	25
30	GSW-600-10	600	620	695	9	7	10
31	GSW-600-25	600	620	730	10	7	25
32	GSW-700-10	700	720	810	10	7	10
33	GSW-800-10	800	820	915	10	7	10
34	GSW-1000-10	1000	1020	1120	11	8	10
35	GSW-1200-10-16	1200	1220	1340	11	8	10-16

#### **4. Безопасность:**

- Не рекомендуется устанавливать изделие при наличии давления в трубопроводе;
- Запрещается использовать изделие на трубопроводе, параметры которого не соответствуют параметрам изделия, указанным в данном паспорте.

#### **5. Условия хранения и транспортировки:**

- Изделие следует хранить в закрытом сухом помещении.

- Транспортировку изделия можно осуществлять любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.
- При погрузке и перевозке следует избегать механических воздействий (ударов) на изделие во избежание повреждений.

## **6. Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи изделия.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя, как то:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания и эксплуатации изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, другими форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## **7. Условия гарантийного обслуживания**

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение всего гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантию в полной комплектации.

## **8. Предприятие-изготовитель**

INTEGRA Malirz Zwierzycki Sp. J

Адрес: Polska, 44-109 Gliwice, ul. Metalowcow, 6